



EXPEDIENTE N°: SP24-00447 / SP24-00448

**CONTRATACIÓN, POR LOTES, DEL SUMINISTRO, EN RÉGIMEN DE ADQUISICIÓN, ASÍ COMO TRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL DE ILUMINACIÓN (LOTE 1) Y SONIDO (LOTE 2), PARA LA NAVE 11 DE LA DANZA Y DOS SALAS DE ENSAYOS UBICADAS EN EL ESPACIO CULTURAL MATADERO MADRID, DEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO.**

Ponemos en conocimiento de los licitadores interesados en la presente licitación, las siguientes preguntas recibidas y sus respuestas.


1. **Pregunta:** ¿es únicamente suministro?

**Respuesta:** Si, es únicamente suministro.

2. **Pregunta:** no nos queda claro a que se refieren con torre de calle, ni su uso, pueden detallarnos algo más el producto o incluir una marca y modelo de referencia

**Respuesta:** Torre de calle de 3 m de alto, con las siguientes características:

- 2 largueros laterales de 3 m de altura
- 6 peldaños regulables en altura de 60 cm de longitud. Dispondrá de sistema de retención sobre los largueros laterales, garantizando una carga de 25 Kg.
- 2 bases estabilizadoras planas para apoyo en suelo, con perforaciones para fijación a pavimento de madera mediante tornillería.
- Fabricada con tubos de acero de 50 mm de diámetro.
- Pintada al horno en negro.



\*La foto es solo para orientar no es el modelo expresado



3. **Pregunta:** para el cable de audio que especificaciones necesitan un 2x1.5mm, ¿debe ser libre de halógenos?

**Respuesta:** cable de audio Cable para Micrófono - 2x 0,125 mm<sup>2</sup>. Tipo esto:

Cable para Micrófono - 2x 0,125 mm<sup>2</sup> - 100 m - En Bobina - Gris - DJMania

Libre de halógeno.

4. **Pregunta:** las medidas de los cables "Manguera multifilar extraflexible de distribución de iluminación para 6 circuitos eléctricos" se dice para varas de 7m pero no se especifica el largo de estos cables las unidades son los metros? o sea 16m de cable o son 16 mangueras y faltan los metros

**Respuesta:** Manguera multifilar extraflexible de distribución de iluminación para 6 circuitos eléctricos, con las siguientes características:

- Conector Harting 16 contactos macho aéreo en un extremo.
- Conector Harting 16 contactos macho hembra en otro extremo.
- Conexión de los circuitos en modo enfrentado (no consecutivo)

Antes de fabricar la manguera se deberá consensuar con la Dirección Técnica el tipo de carcasa a utilizar en los conectores (recta o acodada)

- Para calles de iluminación (7 m de longitud)

5. **Pregunta:** en el Lote 2 aparece "accesorios de conexión y montaje de microfonía" siendo esta etiqueta muy ambigua y por un valor de 1000€, pueden explicar que incluye ya que no es lo mismo pie de micrófonos a esponjas, pasando por conectores adaptadores...

**Respuesta:** Se propone que provean las siguientes dos referencias o equivalentes:

1 Unidad de Estación soldadora JBC CA-2QG 230V

1 Unidad de Comprobador de cables Mackie MTEST-1

6. **Pregunta:** anteriormente no han aclarado el uso ni referenciado un producto de referencia a la torre de calle, serian tan amables de poder contestar a esas peticiones

**Respuesta:** No damos referencia de marca de torres de calle porque las suelen fabricar a medida y cada uno las homologa, es decir pedimos las medidas y características y nos las dan.

7. **Pregunta:** no han respondido la anterior pregunta sobre la manguera, ya que no se indica por ningún lado la medida del cable, no podemos adivinar si son una de 16m o son 16 unidades de otras medidas les pediría una información específica que permita licitar en igualdad de condiciones

**Respuesta:** Manguera multifilar extraflexible de distribución de iluminación para 6 circuitos eléctricos, con las siguientes características:



- Conector Harting 16 contactos macho aéreo en un extremo.
- Conector Harting 16 contactos macho hembra en otro extremo.
- Conexión de los circuitos en modo enfrentado (no consecutivo)

Antes de fabricar la manguera se deberá consensuar con la Dirección Técnica el tipo de carcasa a utilizar en los conectores (recta o acodada)

- Para calles de iluminación (7 m de longitud)

Libre de halógeno.

- 8. Pregunta:** nos gustaría que nos pudieran aclarar uno de los materiales que se solicita: accesorios de conexión y montaje de microfonía.

Nos gustaría conocer en qué tipo de accesorios se están pensando, para poderlos valorar acorde a las necesidades reales.

**Respuesta:** Se propone que provean las siguientes dos referencias o equivalentes:

1 Unidad de Estación soldadora JBC CA-2QG 230V

1 Unidad de Comprobador de cables Mackie MTEST-1

**MADRID DESTINO**  
C.I.F.: A-84073105

**Dirección de Asuntos Jurídicos**  
**Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.**