

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/GENERAL/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGELAL-LUMINARIAS	1	GENERAL			
<u>Otros datos:-</u> DATOS TÉCNICOS:FLUOR COMPACTAS 2X18W FLUOR 2X58W, HALOG 50W 12V, FLUOR 2X58W FOCOS XXXX.					

FARO DE MONCLOA/GENERAL/ELEVACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGELVG01-GONDOLA ELEVACIÓN	1	GENERAL	GONDOLAS MADRID	MOD 2	
<u>Otros datos:-</u> MARCA:GONDOLAS MADRID POTENCIA:MOD 2 DATOS TÉCNICOS:400V TRIFÁSICA CARCA ÚTIL 240KG CARGA DE ROTURA 500KG					
FCGELVMP-MONTAPLATOS	1	GENERAL	HIDRAL		
<u>Otros datos:-</u> MARCA:HIDRAL					

FARO DE MONCLOA/GENERAL/FONTENERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGFSAS-APARATOS SANITARIOS	1	GENERAL			
<u>Otros datos:-</u> 3INODOROS ROCA MERIDIAN,5GRIFOS ROCA,2INODOROS DURAVIT,2PULSADORES VIEGA					
FCGFSQAQ-ARQUETAS	1	GENERAL			
FCGFSPZ-POZO AGUA FECALES	1	GENERAL			

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/GENERAL/FONTENERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGFSR01-CONTROL	1	GENERAL			
<u>Otros datos.-</u> MARCA:RAIN BIRD MODELO:WP2					
FCGFGSP03BOMBA SUMERGIBLE	1	GENERAL	EBARRA	1+R	
<u>Otros datos.-</u> MARCA:EBARRA					

FARO DE MONCLOA/GENERAL/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGOF-OFICIOS	1	GENERAL			

FARO DE MONCLOA/GENERAL/SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FCGPCI-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1	GENERAL			

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPACLCB05-BOMBA DE CALOR 3X1	1	PLANTA ACCESO	LG	FM56AH U33	FRIO/CALOR
<u>Otros datos.-</u> MARCA:LG MODELO:FM56AH U32 POTENCIA:PF 15,5kw/PC 17,4kw CONSUMO:16,40 DATOS TÉCNICOS:UI SALA DE CONTROL MCO9AHV-NE1,UI VESTIBULOS 2X CB24NH2.					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAELCRL_1CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA ACCESO	SCHNEIDER ELECTRIC		
Otros datos:- MARCA:TMC TRANSFORMADORES MODELO:SECO ENCAPSULADO POTENCIA:500kVA					
FPACLEX02- EXTRACTOR	1	PLANTA ACCESO	SOLERYSALAU	TD-1300/250	DIAMETRO CONDUCTO 252MM
Otros datos:- MARCA:SOLERYPALAU MODELO:TD-1300/250 POTENCIA:0, 16kw					
FPACLEX01-EXTRACTOR	1	PLANTA ACCESO	SOLERYSALAU	TD-800/200	DIAMETRO CONDUCTO 200MM
Otros datos:- MARCA:SOLEUYPALAU MODELO:TD-800/200 POTENCIA:0,06kw CONSUMO:0,3 DATOS TÉCNICOS:DIAMETRO 0,20M TENSIÓN POLOS 2 IP44					

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAELAL-LUMINARIAS	1	PLANTA ACCESO			
Otros datos:- DATOS TÉCNICOS:FLUOR COMPACTAS 2X26 REACTANCIA ELECTR.FLUOR COMPACTAS 18W FLUOR 2X58W.					
FPAELBAT-BATERIA DE CONDENSADORES	1	PLANTA ACCESO	CYDESA	ED400/200-5/8/N	200KVAR (2x25+3x50)
Otros datos:- MARCA:CYDESA					

Listado de inventario de equipos

MODELO:ED400/200-5/8/IN

POTENCIA:200KVA

DATOS TÉCNICOS:ESCALONES 25+3X50 KVAR

FPAELCT-TRAFO

1 PLANTA ACCESO

TMC
TRANSFORMADORES

500KVA

SECO
ENCAPSULA
DO

Otros datos.-

Potencia:500KVA.

FPAELCGD-CUADRO ELÉCTRICO

1 PLANTA ACCESO

SCHNEIDER ELECTRIC

Otros datos.-

Potencia:500KVA.

DATOS TÉCNICOS:RED INT AUT 722A I.MAX ADM 918A L12M (4(4(1X240)))+T.
GRUPO 300KVA 0.11% GRUPO INT AUT 433A I.MAX ADM 482A L8M.

FPAELCEPA-CUADRO ELÉCTRICO

1 PLANTA BAJA ACCESO

SCHNEIDER ELECTRIC

Otros datos.-

POTENCIA:36KW

DATOS TÉCNICOS:INT AUT 54A I.MAX ADM104A L10M 4(1X70)+T 0.08%.

FPALECEXT-CUADRO ELECTRICO

1 PLANTA DE ACCESO

SCHNEIDER ELECTRIC

Otros datos.-

POTENCIA:98kw

FPAELCGR_2-CUADRO ELECTRICO

1 PLANTA ACCESO

Otros datos.-

POTENCIA:9kw

FPAELCGG-CUADRO ELECTRICO

1 PLANTA ACCESO

SCHNEIDER ELECTRIC

Otros datos.-

POTENCIA:98kw

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAELGE-GRUPO ELECTROGENO	1	PLANTA ACCESO	CASLI TRANSDIESEL	DDC300E	GASOIL DE 300KVA
<p>Otros datos:- MARCA: CASLI TRANSDIESEL MODELO: DDC300E POTENCIA: 300KVA. DATOS TÉCNICOS: DEPÓSITO 600LTS, CONSUMO 0,3L/KW/h PLENA CARGA 311KW AUTONOMIA 8,33H CONTROL TEYME, MOTOR HC44E, FILTRO AIRE ECO-II 11X24/1 FILTRO GASOIL FF5207 FLEETGUARD FILTRO ACEITE LF670 FLEETGUARD, BATERIAS 12V 800A 140Ah</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAFSA01-ALJIBE	1	PLANTA ACCESO	SCHUT7	1000L	17M3X2
<p>Otros datos:- MARCA: SCHUT7 MODELO: 1000L</p>					
FPAFSA02-ALJIBE	1	PLANTA ACCESO			
<p>Otros datos:- MODELO: 34M3 DATOS TÉCNICOS: 2ALJIBES DE 17M3</p>					
FPAFSGP01-GRUPO DE PRESIÓN	1	PLANTA ACCESO	EBARRA	EVMG 512N5	EQUIPO COMPACTO
<p>Otros datos:- MARCA: EBARRA MODELO: EVMG 512N5 DATOS TÉCNICOS: VARIADOR VACON NXL00055C 1N155500, DEPÓSITO 1000L CON BOYA DE NIVEL PRESOSTATOS 0-10 BARES XMP TELEMECANIQUE</p>					
FPAFSGP02-GRUPO DE PRESIÓN INCENDIOS	1	PLANTA ACCESO	EBARRA		
<p>Otros datos:- MARCA: EBARRA MODELO: LNR05315 POTENCIA: 55kw DATOS TÉCNICOS: BOMBA JOCKEY EBARRA EVHG1014NS 5,5kw</p>					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/FONTANERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAFST02-TERMO ELÉCTRICO	1	PLANTA ACCESO	FLECK	TH100	HORIZONTAL
Otros datos.- MARCA:FLECK MODELO:TH100 POTENCIA:1,2KW DATOS TÉCNICOS.VOLUMEN 95LTS					

FARO DE MONCLOA/PLANTA ACCESO/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPAOFPA01-PUERTA AUTOMÁTICA	1	PLANTA ACCESO	MANUSA		
Otros datos.- MARCA:MANUSA					

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPICLBC01-BOMBA CALOR 1X1	1	PLANTA INSTALACIONES	LENNOX	COMPACTAIR CSH030SNMTMC5 0	FRIO/CALOR
Otros datos.- MARCA:LENNOX COMPACTAIR MODELO.CSH030SNMTMC50 POTENCIA:PF 27kw/29.5kw DATOS TÉCNICOS:GAS R410 6,2KG PRESIÓN MAX 43BAR BAJA Y 43BAR MINI UI CIH030SNM1MC50					
FPICLBC02-BOMBA DE CALOR 1X1	1	PLANTA INSTALACIONES	LENNOX	COMPACTAIR CSH030SNMTMC 50	FRIO/CALOR
Otros datos.- MARCA:LENNOX COMPACTAIR MODELO:CSH030SNMTMC50 POTENCIA:PF 27kw/PC29.5kw DATOS TÉCNICOS.GAS R410 62KG PRESIÓN MAX 43BAR BAJA Y 43BAR MINI					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPICLBC03-BOMBA CALOR 1X1 Otros datos:- MARCA:LENNOX COMPACTAIR MODELO:CSH030SNMTMC50 POTENCIA:PF27kw/PC 29,5kw DATOS TÉCNICOS:GAS R410 62KG MAX 43BAR BAJA Y 43BAR MIN	1	PLANTA INSTALACIONES	LENNOX	COMPACTAIR CSH030SNMTMC 50	FRIO/CALOR
FPICLBC04-BOMBA DE CALOR 1X1 Otros datos:- MARCA:LENNOX COMPACTAIR MODELO:CSH030SNMTMC50 POTENCIA:PF 27kw/PC 29,5kw DATOS TÉCNICOS:GAS R410 62KG PRESIÓN MAX 43BAR BAJA Y 43BAR MIN	1	PLANTA INSTALACIONES	LENNOX	COMPACTAIR CSH030SNMTMC 50	FRIO/CALOR
FPICLBC06-BOMBA CALOR 1X1 Otros datos:- MARCA:MITSUBISHI MODELO:MUZGE50VA POTENCIA:PF:5KW/PC 5,8KW CONSUMO:7,00	1	PLANTA INSTALACIONES	MITSUBISHI	MUZGE50VA	FRIO/CALOR
FPICLBC07-BOMBA DE CALOR 1X1 Otros datos:- MARCA:LG	1	PLANTA INSTALACIONES	LG		FRIO/CALOR
FPICLEX05-EXTRACTOR Otros datos:- MARCA:SISME MODELO:K4862M01296 POTENCIA:0,25kw CONSUMO:2,3	1	PLANTA INSTALACIONES	SISME	K4862M01296	

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPICLEX06-EXTRACTOR <u>Otros datos.-</u> MARCA: SISME MODELO: K48624M01296 POTENCIA: 0,25kw CONSUMO: 2,3	1	PLANTA INSTALACIONES	SISME	K4862M01296	
FPICLEX07-EXTRACTOR <u>Otros datos.-</u> MARCA: SISME MODELO: K48624M01296 POTENCIA: 0,25kw CONSUMO: 2,3	1	PLANTA INSTALACIONES	SISME	K4862M01296	
FPICLEX08-EXTRACTOR <u>Otros datos.-</u> MARCA: SISME MODELO: K48624M01296 POTENCIA: 0,25kw DATOS TÉCNICOS: 2,3.	1	PLANTA INSTALACIONES	SISME	K4862M01296	
FPICLEX03-EXTRACTOR <u>Otros datos.-</u> MARCA: SOLERYPALAU MODELO: TD-350/125 POTENCIA: 0,06kw CONSUMO: 0,1 DATOS TÉCNICOS: DIÁMETRO 0,125 TENSIÓN 230 POLOS 2 IP44	1	PLANTA INSTALACIONES	SOLERYPALAU	TD-350/125	DIÁMETRO CONDUCTO 125MM
FPICLEX04-EXTRACTOR <u>Otros datos.-</u> MARCA: SOLEUY PALAU POTENCIA: 0,06kw CONSUMO: 0,1	1	PLANTA INSTALACIONES	SOLERYPALAU	TD-350/125	DIÁMETRO CONDUCTO 125MM

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPICLV03-VENTILADOR	1	PLANTA INSTALACIONES	SOLERYSALAU	CVT-320/240-N(12/9)	
<p><u>Otros datos.-</u> MARCA: SOLERYPALAU MODELO: CVT-320/240-N-1100W(12/9) POTENCIA: 1,1KW CONSUMO: 7/4,05 DATOS TÉCNICOS: CAUDAL 5650M3/H 63 dB IP20</p>					

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPIELAL-LUMINARIAS	1	PLANTA INSTALACIONES			
<p><u>Otros datos.-</u> DATOS TÉCNICOS: FLUOR 2X58W.</p>					
FPIELCCCLIM-CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA INSTALACIONES	SCHNEIDER ELECTRIC		
<p><u>Otros datos.-</u> POTENCIA: 98KW</p>					
FPIELCASC-CUADRO ELECTRICO	1	PLANTA INSTALACIONES			
<p><u>Otros datos.-</u> POTENCIA: 98KW</p>					
FPIELPY-PARARRAYOS	1	PLANTA INSTALACIONES			

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/FONTENERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA INSTALACIONES/FONTENERIA-SANEAMIENTO

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPIFST01-TERMO ELÉCTRICO	1	PLANTA INSTALACIONES	FLECK	ELBA100	VERTICAL
Otros datos.- MARCA:FLECK MODELO:ELBA100 POTENCIA:1,4KW DATOS TÉCNICOS:VOLUMEN 95LTS					

FARO DE MONCLOA/PLANTA MIRADOR/CLIMATIZACIÓN

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPMCLV02-VENTILADOR	1	MIRADOR	SOLERYSALAU	CVT-320/240-N(12/9)	
Otros datos.- MARCA:SOLERYPALAU MODELO:CVT-320/240-N-1100W (12/9) POTENCIA:1,1kw CONSUMO:7/4,05 DATOS TÉCNICOS:CAUDAL 5650M3/H 63dB IP20					
FPMCLV01-VENTILADOR	1	PLANTA MIRADOR	SOLERYSALAU	CVT-320/240-N(12/9)	
Otros datos.- MARCA:SOLERYPALAU MODELO:CVT-320/240-N-1100W (12/9) POTENCIA:1,1kw CONSUMO:7/4,05 DATOS TÉCNICOS:CAUDAL 5650M3/H 63dB IP20					

FARO DE MONCLOA/PLANTA MIRADOR/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FMELAL-LUMINARIAS	1	PLANTA MIRADOR			
Otros datos.- DATOS TÉCNICOS:FLUOR COMPACTAS 2X26W Y 2X32W,LINEA PERIMETRAL FLUOR 54W.					

Listado de inventario de equipos

FARO DE MONCLOA/PLANTA MIRADOR/ELECTRICIDAD

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPMELCEPS-CUADRO ELECTRICO	1	MIRADOR	SCHNEIDER ELECTRIC		
Otros datos:- POTENCIA:80KW. DATOS TÉCNICOS:INT AUT 136A I.MAX ADM 230A L108M 4(1X240)+ T 0.64%.					
FPMELVG02-ELEVACIÓN SEXTA ELEVADORA	1	PLANTA MIRADOR			

FARO DE MONCLOA/PLANTA MIRADOR/CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Equipo	Cant.	Ubicación / Datos	Marca	Modelo	Tipo
FPMOFP02-PUERTA AUTOMATICA	1	PLANTA MIRADOR	MANUSA		
Otros datos:- MARCA:MANUSA					

