

ANEXO 3

LOTE 3 PISTA TEATRO CIRCO PRICE (SP23-00206)


- Presupuesto
- Documentación Gráfica


DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE GRADERIO ESCÉNICO (3 LOTES)

Presupuesto









LOTE 3 PISTA TEATRO CIRCO PRICE


Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
03	Capítulo		TEATRO CIRCO PRICE				1	527.920,00	527.920,00
03.01	Partida	ud	TRIBUNA TELESCÓPICA MANUAL				334,00	1.110,00	370.740,00
<div>Suministro de Tribuna telescópica de apertura manual, para 334 butacas, altura a determinar en función de solución adoptada, apertura y abatimiento manual de las butacas. Sistema manual basado en gradas retráctiles o similar con mecanismo de plegado y desplegado. Sistema de bloqueo para la máxima seguridad, las butacas, cuando no están en uso se encuentran protegidas de cualquier agente externo. Desplazamiento en todas direcciones</div>									
				Teatro Circo Price	1,0	334,00			
Total 03.01							334,00	1.110,00	370.740,00
03.02	Partida	ud	BUTACA FLEXIBLE CON ASIENTO				334,00	390,00	130.260,00
<div>butacas plegables con asiento tapizado completo, apoyabrazos integrados y tapizados, color a definir con el número bordado en ubicación a definir por el responsable del contrato. En lo relativo a la numeración de las butacas de pista del teatro Circo Price, esta estará diseñada para que el centro pueda incorporar la numeración, ya sea por placas atornilladas en metacrilato o similar y que se pueda incorporar por el centro el número correspondiente del asiento. Las butacas deben incorporar una trasera de madera (acabado negro mate), para conseguir mejor acústica y las dimensiones de referencia de las butacas, para favorecer la comodidad de las mismas, debe acercarse a que cada butaca tenga 60 centímetros de anchura de eje a eje del reposabrazos. La capacidad del graderío retráctil será conforme a las existentes (el nº exacto dependerá del modelo concreto de butaca y del tipo de graderío ofertado por el adjudicatario.) pero nunca inferior al número de butacas actual. La estructura interna de la butaca será metálica de tipo tubular con muelles planos que garanticen la máxima durabilidad y confort. -Estructuras combinada de acero y madera. -Anchura de eje a eje de 60 cm. -Respaldo de tablero de acústico. -Densidad del poliuretano, en asiento, 65-75 kg/m3. -Densidad del poliuretano, en respaldo, 55-65 kg/m3. -Tapicería BS 5811. UNE EN 1021 parte 1 y 2. -Diseñadas para uso severo Nivel 4. -Sistema Velcro interior para evitar arrugas y bolsas de aire y para tapizar sin necesidad de grapar, mediante fundas. -Elevación automática por doble resorte, mínimo 120.000 ciclos. Estructura de tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo. Las partes metálicas (puente, zócalo inferior) estarán fabricadas en estructura de tubo y chapa de acero, y lacadas en pintura de poliéster polvo electrostático según NBE-MV104-1966 La tapicería, de acabado y color a definir por la Dirección Facultativa, cumplirá con lo estipulado en las normas de reacción al fuego UNE-EN 1021 Parte 1 y 2. Certificación de producto acabado UNE-EN 12727 Nivel 4 (uso severo). Certificados de Calidad ISO 9000, ISO 14000, ISO 14006 ECODISEÑO certificación de material UNE L-2630.</div>									
				nave 10	334,0	334,00			
Total 03.02							334,00	390,00	130.260,00
03.03	Partida	ud	SILLA APILABLE				120,00	215,00	25.800,00
<div>sillas apilables y conectables entre sí mediante ganchos de unión macho – hembra formando parte de la estructura, sin apoyabrazos. Dimensiones aproximadas Alto total 78cm. Altura asiento 49 cm. Fondo asiento 50cm. Ancho total 54cm.. Estructura de tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo. Las partes metálicas (puente, zócalo inferior) estarán fabricadas en estructura de tubo y chapa de acero, y lacadas en pintura de poliéster polvo electrostático según UNE-EN ISO 2409: 100% La tapicería, de acabado y color a definir por el responsable del contrato, cumplirá con lo estipulado en las normas de reacción al fuego UNE-EN 1021 Parte 1 y 2. Clasificación de la resistencia y durabilidad UNE-EN 16139.</div>									
				sala parish	1,0	120,00			
Total 03.03							120,00	215,00	25.800,00
03.04	Partida	ud	CARRO DE TRANSPORTE				4,00	280,00	1.120,00
<div>Suministro de Carro de transporte para agrupación de sillas apilables</div>									
				sala parish	1,0	4,00			
Total 03.04							4,00	280,00	1.120,00
Total 03							1	527.920,00	527.920,00






Teatro Circo Price
Plano aforo CIRCULAR
5 PALCOS-3 FILAS


PALCOS DE PISTA		202 + 4
<div>202</div>	Palcos Pista	
	A	44+2
	B	44+2
	C	36
	D	36
<div>8</div>	4 Reserva minusválidos + 4 acompañantes	
BUTACA PREFERENTE		983
<div>318</div>	FILA 1-4	
	A	94
	B	95
	C	65
	D	64
<div>402</div>	FILA 5-8	
	A	113
	B	99
	C	95
	D	96
<div>250</div>	FILA 9-11	
	A	86
	B	88
	C	44
	D	44
VISIBILIDAD REDUCIDA		133
<div>68</div>	FILA 1-4	
	C	34
	D	34
<div>65</div>	FILA 5-8	
	C	32
	D	33
AFORO GRADA		342
<div>342</div>	Grada	
	A	118
	B	118
	C	53
	D	53













TEATRO CIRCO PRICE
AFORO CIRCULAR

PALCOS DE PISTA		186 + 4
<div>154</div>	Palcos Pista	A 44+2
		B 44+2
		C 49
		D 49
8	4 Reserva minusválidos + 4 acompañantes	
BUTACA PREFERENTE		983
<div>318</div>	FILA 1-4	A 94 B 95 C 65 D 64
<div>403</div>	FILA 5-8	A 113 B 99 C 95 D 96
<div>262</div>	FILA 9-11	A 86 B 88 C 44 D 44
VISIBILIDAD REDUCIDA		133
<div>68</div>	FILA 1-4	C 34 D 34
<div>65</div>	FILA 5-8	C 32 D 33
AFORO GRADA		342
<div>342</div>		A 118 B 118 C 53 D 53



PALCOS DE PISTA		214 + 8
	Palcos Pista	A 62+2 B 62+2 C 47 D 47
	4 Reserva minusválidos + 4 acompañantes	
BUTACA PREFERENTE		1116
	FILA 1-4	A 94 B 95 C 99 D 98
	FILA 5-8	A 113 B 99 C 95 D 96
	FILA 9-11	A 86 B 88 C 76 D 77
AFORO GRADA		342
	Grada	342 A 118 B 118 C 53 D 53






PROYECTO:	XX
RECINTO:	TEATRO CIRCO PRICE
DISEÑO:	XX
PRODUCCIÓN:	XX


ESCALA:	XX
FECHA:	XX


PLANO IMPLANTACION



Teatro Circo Price
Plano aforo CIRCULAR
4 fila de palco

PALCOS DE PISTA	154 + 4
<div>124</div> <div>Palcos Pista</div> <div>A 62+2</div> <div>B 62+2</div>	
<div>8</div> <div>4 Reserva minusválidos + 4 acompañantes</div>	
BUTACA PREFERENTE	970
<div>318</div> <div>FILA 1-4</div> <div>A 94</div> <div>B 95</div> <div>C 65</div> <div>D 64</div>	
<div>402</div> <div>FILA 5-8</div> <div>A 113</div> <div>B 99</div> <div>C 94</div> <div>D 96</div>	
<div>250</div> <div>FILA 9-11</div> <div>A 86</div> <div>B 88</div> <div>C 38</div> <div>D 38</div>	
VISIBILIDAD REDUCIDA	146
<div>146</div> <div>VISIBILIDAD REDUCIDA</div>	
AFORO GRADA	342
<div>342</div> <div>Grada</div> <div>A 118</div> <div>B 118</div> <div>C 53</div> <div>D 53</div>	





PLATEA 334+8

334 butaca de platea

8 4 Reserva minusválidos + 4 acompañantes

BUTACA PREFERENTE 970

318 FILA 1-4

A 94
B 95
C 65
D 64

402 FILA 5-8

A 113
B 99
C 94
D 96

250 FILA 9-11

A 86
B 88
C 38
D 38

VISIBILIDAD REDUCIDA 146

146 FILA 1-4

C 34
D 34

FILA 5-8

C 33
D 33

FILA 9-11

C 6
D 6

AFORO GRADA 342

342 Grada
A 118
B 118
C 53
D 53

